


FELMÉRÉSI A-A METSZET



RÉTEGREND KIMUTATÁS:

1 - talajon fekvő padló

- 1 cm kerámia burkolat
- 1 cm ragasztás
- aljzatgyantráló
- 5 cm aljzatbeton
- 5 cm ThermoWool hőszigetelés
- 1 réteg Elastovit E-G 4FK
- Akvakit talajnedvesség elleni szig.
- 6 cm vasalt aljzat
- 15 cm kalcstérlő
- lemezt talaj

2 - közbenső födém szerkezet

- 10 cm ThermoWool hőszigetelés
- 20 cm monolit vb. gerenda
- 1,5 cm vakolat

3 - padlástér tető szerkezet

- Tondach cserepfedés
- 2,4 cm kőzet
- alátét fólia
- 2,4x4,8 cm ellenlécezés
- 8/15 cm szarufa
- 12 cm köztes ThermoWool hőszigetelés
- 2,4 cm gipszkarton burkolat

4 - tető szerkezet

- Tondach cserepfedés
- 2,4 cm kőzet
- alátét fólia
- 2,4x4,8 cm ellenlécezés
- 8/15 cm szarufa


5 - fedészet

- 2x5/15 cm kettős fogópár
- 12 cm köztes ThermoWool hőszigetelés
- 2,4 cm gipszkarton burkolat


6 - homlokati fal

- 1,5 cm belső vakolat
- 38 cm Porotherm falazóelem
- 10 cm dryvit vakolatrendszer

FELMÉRÉSI B-B METSZET



TERVEZETT C-C METSZET



RÉTEGREND KIMUTATÁS:

1 - talajon fekvő padló

- 1 cm kerámia burkolat
- 1 cm ragasztás
- aljzatgyantráló
- 5 cm aljzatbeton
- 5 cm ThermoWool hőszigetelés
- 1 réteg Elastovit E-G 4FK
- Akvakit talajnedvesség elleni szig.
- 6 cm vasalt aljzat
- 15 cm kalcstérlő
- lemezt talaj

2 - közbenső födém szerkezet

- 2 cm új padlóburkolat ragasztva
- új aljzatgyantráló
- 4 cm meglevő aljzatbeton
- 6 cm ThermoWool hőszigetelés
- 20 cm monolit vb. gerenda
- 1,5 cm vakolat

3 - padlástér tető szerkezet

- új cserepfedés
- meglevő kőzet, ellenlécezés
- meglevő alátét fólia
- meglevő szarufák, köztes új köztegyapot hőszigetelés
- 10 cm új pallózat, új köztegyapot hőszigetelés
- 1 réteg, új párazáró fólia
- 3 cm új lemez
- 1 réteg, új köztegyapot gipszkarton burkolat glettelve, festve

4 - tető szerkezet

- új cserepfedés
- 2,4 cm kőzet
- alátét fólia
- 2,4x4,8 cm ellenlécezés
- 8/15 cm szarufa

5 - tervezett hőszigetelt padlástér födém

- 2x5/15 cm kettős fogópár
- köztes új 25cm köztegyapot hőszigetelés
- 1 réteg párazáró fólia
- 3 cm kőzet
- 1 réteg, köztegyapot gipszkarton glettelve, festve

6 - homlokati fal

- 1,5 cm belső vakolat
- 38 cm Porotherm falazóelem
- 10 cm dryvit vakolatrendszer


7 - tetőtéri válaszfal

- 1 réteg, gipszkarton burkolat glettelve, festve
- 7,5 cm Rigips gipszkarton váz, köztes légrés
- 1 réteg, gipszkarton burkolat glettelve, festve

8 - tetőtéri elválasztó fal

- 1 réteg, gipszkarton burkolat glettelve, festve
- 15 cm Rigips gipszkarton váz, köztes köztegyapot hőszig.
- 1 réteg, gipszkarton burkolat glettelve, festve

TERVEZETT D-D METSZET




JELMAGYARÁZAT:

- EPS 80 hőszigetelő réteg
- XPS hőszigetelő réteg
- AT-N100 talajon fekvő f.b.
- köztegyapot hőszigetelés
- gipszkarton burkolat
- vasbeton szerkezet
- vakkerámia falazat
- tömörített kavicságyazat
- faszerkezet
- aljzatbeton
- termelt talaj

MÉREŐVÉZETEK: Az építési tervet megalkotó vállalkozás felelős a méretek pontos megadásáért. A tervet a Készítői Tervezői és Építési Vállalkozó Kft. készítette. A tervet a Készítői Tervezői és Építési Vállalkozó Kft. készítette. A tervet a Készítői Tervezői és Építési Vállalkozó Kft. készítette.

Készítői Tervezői és Építési Vállalkozó Kft. Kovács Krisztián Máté ad. Készítői Tervezői és Építési Vállalkozó Kft. 8224 Kiskövek, Szabadság utca 32. 8224 Kiskövek, Szabadság utca 32.	Készítői Tervezői és Építési Vállalkozó Kft. Kovács Krisztián Máté ad. Készítői Tervezői és Építési Vállalkozó Kft. 8224 Kiskövek, Szabadság utca 32. 8224 Kiskövek, Szabadság utca 32.	Készítői Tervezői és Építési Vállalkozó Kft. Kovács Krisztián Máté ad. Készítői Tervezői és Építési Vállalkozó Kft. 8224 Kiskövek, Szabadság utca 32. 8224 Kiskövek, Szabadság utca 32.	Készítői Tervezői és Építési Vállalkozó Kft. Kovács Krisztián Máté ad. Készítői Tervezői és Építési Vállalkozó Kft. 8224 Kiskövek, Szabadság utca 32. 8224 Kiskövek, Szabadság utca 32.
---	---	---	---


TETŐTÉRI FELMÉRÉSI ALAPRAJZ M 1:100



TERVEZETT TETŐTÉRI ALAPRAJZ M 1:100

JELMAGYARÁZAT:

- EPS 80 hőszigetelő réteg
- XPS hőszigetelő réteg
- AT-N100 talajon fekvő f-be.
- kövezőlapot hőszigetelés
- gipszkarton burkolat



HELYISÉGLISTA:

TETŐTÉR (új helyiségek):

előtér	m.kerámia	7,31 m² (8,34 m²)
porta/recepció	m.kerámia	6,77 m² (9,51 m²)
közlekedő	m.kerámia	9,51 m² (9,51 m²)
tárgyaló	m.kerámia	35,47 m² (45,49 m²)
iroda I.	m.kerámia	11,55 m² (13,17 m²)
iroda II.	m.kerámia	9,67 m² (13,42 m²)
mosdó	m.kerámia	2,38 m² (2,94 m²)
női wc	m.kerámia	1,98 m² (2,45 m²)
zuhanyzó	m.kerámia	3,56 m² (4,41 m²)
közöségi terem	m.kerámia	9,05 m² (43,28 m²)
Összes új helyiség hasznos alapterület:		99,23 m²

MEGJEGYZÉSEK: Az építészeti munkák megvalósítását a helyi önkormányzat támogatja. A munkák megvalósítását a helyi önkormányzat támogatja. A munkák megvalósítását a helyi önkormányzat támogatja.

K2 Építész Stúdió Kft. Kovács Katalin Mária okl. építésztervező É-08-0557 8200 Dombóvár, Csabai utca 11. tel.: 06-82 311 211, e-mail: k2@k2studio.hu	Közöségi tér fejlesztése Kisbodon cím: 9234 Kisboda, Szabadkai utca 30. Hely: 26 Pályázati tervdokumentáció Kisboda Község Önkormányzata 9234 Kisboda, Felszabadulás utca 1.	tervező M 1:100 dátum 2025.09.22. tervező A.03
---	--	---

FÖLDSZINTI ALAPRAJZ M 1:100

[illegible][illegible]

A földszinten a homlokzati nyílászárók üvegezésének csereje tervezett. 3rtg. hőszigetelő üvegezéssel. A kültéri terem belső üdvarra néző homlokzataira kiegészítő poliszilrol hőszigetelő rendszer tervezett 5cm vastagságban.